

P é c s e l y K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

hivatal@pecsely.hu

Szám: 201/ 175 - 4/2026.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Szarvas Zsolt aljegyző

ELŐTERJESZTÉS 3. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2026. március 30-i ülésére

Tárgy: Döntés a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése c. pályázat kapcsán beérkezett kivitelezői árajánlatokról

Melléklet:

1. melléklet beérkezett kivitelezői árajánlatok (3db)

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécsely Község Önkormányzata a Közös Agrárpolitika pályázati program keretében a Külterületi utak fejlesztése című, KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati felhívás tárgyban nyújtott be pályázatot, amelyre a 1003117978 projektazonosító számú támogatói okirat alapján az Önkormányzat 66 930 703.- Ft összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást kapott a 70 453 373.- Ft pályázati összköltséggel megvalósítandó Pécsely 07, 09, 018 és 0231 hrsz.-ú külterületi utak felújítására.

A kivitelező kiválasztásához az Önkormányzat ajánlati felhívással fordult 3 kivitelezőhöz, hogy árajánlatot kérjen be a Pécsely 07, 09, 018 és 0231 hrsz.-ú külterületi utak felújítására. A megkeresett ajánlattevők az alábbiak voltak:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Vízépítő Invest Kft. | 8230 Balatonfüred, Venyige u. 3. |
| 2) Renesis Kft. | 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 16. |
| 3) ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. | 8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6. |

A kivitelezői ajánlatokat 2026. március 23-ig lehetett benyújtani e-mailben. Az ajánlatok kiértékelésére 2026. március 24-én sor került.

A három megkeresésből az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig 3 megkeresett ajánlattevő postai úton tett ajánlatot, tehát így összesen 3 db ajánlat érkezett vissza.

A beérkezett ajánlatok (**1. melléklet**) érvényesek voltak és itt összegezve az alábbi kivitelezői ajánlati árról szóltak:

1./ **Vízépítő Invest Kft.** - 8230 Balatonfüred, Venyige u. 3.

ajánlati összeg: bruttó 67.841.084.- Ft

2./ **Renesis Kft.** - 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 16.

ajánlati összeg: bruttó 65.830.151.- Ft

3./ **ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.** - 8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.

ajánlati összeg: bruttó 68.903.723.- Ft

A beérkezett ajánlatok az ajánlati felhívásban kiírtaknak megfelelő tartalommal és formában a kért nyilatkozatok csatolásával kerültek benyújtásra. A beérkezett ajánlatok száma az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőben érkeztek be, így mindhárom árajánlat befogadható.

Az ajánlati felhívásban a megfelelő ajánlatok elbírálásának értékelési szempontjai: elsősorban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bruttó díja, amelyet úgy kell megadni, hogy az magában foglaljon valamennyi járulékos költséget, másodsorban a kivitelezés mielőbbi teljesítésének vállalása. Az ajánlatok kidolgozásakor az ajánlati árak teljes körűnek kell lennie, magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot. Ajánlattevőnek az ajánlatát az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenn kell tartania.


A fenti kritériumoknak mindegyik benyújtott pályázat megfelel, a 60 napos ajánlati határidőt mindegyik fél vállalta.

A fentiek alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bruttó díj feltételnek a **Renesis Kft.** (8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 16.) **bruttó 65.830.151.- Ft összegű ajánlata felel meg**, így javasolt ezt az ajánlatot elfogadni.

A Közös Agrárpolitika pályázati program keretében Pécsely Község Önkormányzata bruttó 63.584.169.- Ft összegű támogatást nyert, amely külterületi utak felújításával kapcsolatos kivitelezői költségek 95%-át finanszírozza. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak 5% önerőt biztosítania kell. Az ajánlati felhívással megkeresett cégek közül beadott legkedvezőbb összegű árajánlat bruttó 65.830.151.- Ft volt. A kivitelezői nyertes árajánlat összegéből így 62.538.643.- Ft a 95% támogatási intenzitással elnyert pályázati rész, és 3.291.508.- Ft az önkormányzati önerő összege, ennek fedezetét az Önkormányzat 2026. évi költségvetése biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a napirendet vitassa meg, és döntsön a napirenddel kapcsolatban a határozati javaslat szerint a benyújtott árajánlatok elbírálásáról.

Pécsely, 2026. március 25.



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2026. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**Döntés a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése c. pályázat kapcsán beérkezett kivitelezői árajánlatokról**” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1./ Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Közös Agrárpolitika pályázati program keretében a Külterületi utak fejlesztése című, KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati kiírás keretében elnyert 1003117978 projektazonosító számú támogatói okirat szerinti kivitelezői tevékenységre 3 ajánlattevő részére megküldött ajánlati felhívás alapján beérkezett árajánlatok elbírálásáról.

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlati felhívásokat az alábbi ajánlattevők kapták meg:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Vízépítő Invest Kft. | 8230 Balatonfüred, Venyige u. 3. |
| 2) Renesis Kft. | 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 16. |
| 3) ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. | 8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6. |

A megkeresett ajánlattevők részéről 2026. március 24-i ajánlattételi határidőig 3 db árajánlat érkezett be, amelyek közül mindegyik ajánlattevő által megküldött árajánlat érvényes volt és az alábbi ajánlati összegről szólnak:

1./ **Vízépítő Invest Kft.** - 8230 Balatonfüred, Venyige u. 3.
ajánlati összeg: bruttó 67.841.084.- Ft

2./ **Renesis Kft.** - 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 16.
ajánlati összeg: bruttó 65.830.151.- Ft

3./ **ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.** - 8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.
ajánlati összeg: bruttó 68.903.723.- Ft

3./ A Képviselő-testület a benyújtott árajánlatok alapján a **Renesis Kft.** (székhely: 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 16., adószám: 13482246-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-516217) **bruttó 65.830.151.- Ft összegű, mint legkedvezőbb összegű árajánlatát fogadja** el, és ennek alapján köt szerződést az ajánlati felhívásban szereplő, fenti tárgyú tevékenységre, mint nyertes ajánlattevővel, az ajánlati felhívásban foglaltak szerint.

4./ A Képviselő-testület a felújítás költségének fedezetét a Közös Agrárpolitika pályázati program keretében a felújításra elnyert 63.584.169.- Ft összegű 95% támogatási intenzitásnak megfelelő pályázati támogatásból és a megvalósításához szükséges 5% önerővel a következők szerint biztosítja: 62.538.643.- Ft (95%) költséget a pályázati támogatásból, továbbá a 3.291.508.- Ft (5%) költséget, mint szükséges önerőt, az önkormányzat 2026. évi költségvetésében az felújítási kiadások közt a KAP pályázat önrész előirányzat terhére biztosítja.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntése alapján a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse, aláírja, és a fejlesztést lebonyolítsa.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester
Határidő: azonnal

I. melléklet a Versenyképes Járások Program ajánlati felhívásához – Pécsely

AJÁNLATTÉTELI FEOLVASÓ LAP ÉS NYILATKOZAT

Pécsely község külterületi mezőgazdasági utak korszerűsítése Pécselyen
(KAP)

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Renesis Kft.
Ajánlattevő székhelye:	8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 16.
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	19-09-516217
Ajánlattevő adószám:	13482246-2-19
Pénzforgalmi jelzőszám:	MBH 72900051-10311923-00000000
Képviselő neve:	Fekete László ügyvezető

Kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Fekete László
Kapcsolattartó telefonszáma:	+36 70 389 0210
Kapcsolattartó e-mail címe:	renesiskft@gmail.com

Tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi ajánlatot tesszük:

Nettó ajánlati ár:	51 834 764,- Ft
Általános forgalmi adó:	13 995 387,- Ft
Bruttó ajánlati ár:	65 830 151,- Ft
Ajánlat érvényessége:	60 nap
Kivitelezés várható teljesítésének időpontja:	munkaterület átadástól számított 120 nap

Nyilatkozom, hogy az ajánlati ár tartalmazza valamennyi munkaművelet, a felhasznált anyagok, eszközök és humán erőforrás költségét, valamint az adókat és járulékokat.

A jelen nyilatkozattal megerősítem, hogy a beszerzési eljárás ajánlati felhívásában, meghatározott követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. Kijelentem, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a vállalkozói szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírni és szerződéses kötelezettségeinket teljesíteni az árajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.

Nyilatkozom, hogy ellenem csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban, végelszámolás alatt nem állok, tevékenységemet a cégbíráóság nem függesztette fel, a cégjegyzékben szerepelek.

Balatonfüred, 2026. március 23.

Fekete László
ügyvezető
RENESIS Kft.

ÁRAJÁNLAT

1. Ajánlatot kerő ügyfél	Pécsely Község Önkormányzata
Ügyfél adószáma:	15428859-1-19
Ügyfél címe:	8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a.
2. Fejlesztés megnevezése:	Külterületi mezőgazdasági utak korszerűsítése Pécselyen
3. Áranyajlat adó	Renesis Kft.
Címe:	8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 16.
Adószáma:	13482246-2-19

ssz.	ÉNGY	tétel	meny.	m.e.	nettó egységár (Ft)	nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó (Ft)	építés	tev. azonosító
1.	21-004-0015743	Rezsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	98,00	m2	1 460	143 080	38 632	181 712	02	0102
2.	21-004-0015445	Humusztierítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	98,00	m2	1 920	188 160	50 803	238 963	02	0102
3.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	9,80	10m2	4 340	42 532	11 484	54 016	03	0103
4.	21-004-0015663	Tűrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV	410,00	m2	390	159 900	43 173	203 073	01	0101
5.	21-004-0015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	224,00	m2	580	129 920	35 078	164 998	02	0102
6.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitérreléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	205,00	m3	6 840	1 402 200	378 594	1 780 794	01	0101
7.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség vagy építményen belül, zútotkóból Nemes zútottkő, NZ 0/4 Colas-Eszakkő, Szob	82,00	m3	11 980	982 360	265 237	1 247 597	01	0101
8.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörségi fok: 95%	82,00	m3	1 440	118 080	31 882	149 962	01	0101
9.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	123,00	m3	1 440	177 120	47 822	224 942	01	0101
10.	21-008-0016263	Símitó hengerlés a földmü (padka) felületen, gépi erővel, 3,0 m szélességig	224,00	m2	390	87 360	23 587	110 947	02	0102
11.	21-008-0016275	Símitó hengerlés a földmü (tűrkő) felületen, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességig	410,00	m2	390	159 900	43 173	203 073	01	0101
12.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ 2022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zútottkő, 2022 Colas-Eszakkő, Szob	23,00	m3	14 120	324 760	87 685	412 445	02	0102
13.	61-002-9508366	Z 0/45 köanyaghalmoz utánpótlásához, kotányag nélküli és hidraulikus kotányagu (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bányá	101,00	m3	11 980	1 209 980	326 695	1 536 675	01	0101
14.	21-004-0015743	Rezsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	1,00	m2	1 460	1 460	394	1 854	05	0202
15.	21-004-0015445	Humusztierítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	1,00	m2	1 920	1 920	518	2 438	05	0202
16.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	0,10	10m2	4 340	434	117	551	06	0203
17.	21-004-0015663	Tűrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV	10,00	m2	390	3 900	1 053	4 953	04	0201
18.	21-004-0015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	6,00	m2	580	3 480	940	4 420	05	0202
19.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitérreléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	5,00	m3	6 840	34 200	9 234	43 434	04	0201
20.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség vagy építményen belül, zútotkóból Nemes zútottkő, NZ 0/4 Colas-Eszakkő, Szob	2,00	m3	11 980	23 960	6 469	30 429	04	0201
21.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörségi fok: 95%	2,00	m3	1 440	2 880	778	3 658	04	0201
22.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	3,00	m3	1 440	4 320	1 166	5 486	04	0201
23.	21-008-0016263	Símitó hengerlés a földmü (padka) felületen, gépi erővel, 3,0 m szélességig	6,00	m2	390	2 340	632	2 972	05	0202
24.	21-008-0016275	Símitó hengerlés a földmü (tűrkő) felületen, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességig	10,00	m2	390	3 900	1 053	4 953	04	0201
25.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ 2022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zútottkő, 2022 Colas-Eszakkő, Szob	1,00	m3	14 120	14 120	3 812	17 932	05	0202
26.	61-002-9508366	Z 0/45 köanyaghalmoz utánpótlásához, kotányag nélküli és hidraulikus kotányagu (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bányá	3,00	m3	11 980	35 940	9 704	45 644	04	0201
27.	21-004-0015743	Rezsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	279,00	m2	1 460	407 340	109 982	517 322	05	0202
28.	21-004-0015445	Humusztierítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	279,00	m2	1 920	535 680	144 634	680 314	05	0202
29.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	27,90	10m2	4 340	121 086	32 693	153 779	06	0203

ssz.	ÉNGY	tétel	meny.	m.e.	nettó egységár (Ft)	nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó (Ft)	építés	tev. azonosító
30.	21-004-0015663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kezi munkával talajosztály: I-IV.	1 397,00	m2	390	544 830	147 104	691 934	04	0201
31.	21-004-0015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kezi munkával, I-IV oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	776,00	m2	580	450 080	121 522	571 602	05	0202
32.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniáképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20-1-30,0 m-ig	699,00	m3	6 840	4 781 160	1 290 913	6 072 073	04	0201
33.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség vagy építményen belül, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Eszakkő, Szob	279,00	m3	11 980	3 342 420	902 453	4 244 873	04	0201
34.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörségi fok: 95%	279,00	m3	1 440	401 760	108 475	510 235	04	0201
35.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	419,00	m3	1 440	603 360	162 907	766 267	04	0201
36.	21-008-0016263	Símitó hengerlés a földmü (padka) felületen, gépi erővel, 3,0 m szélességig	776,00	m2	390	302 640	81 713	384 353	05	0202
37.	21-008-0016275	Símitó hengerlés a földmü (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességig	1 397,00	m2	390	544 830	147 104	691 934	04	0201
38.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ 2022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Utépítési zúzottkő, 2022 Colas-Eszakkő, Szob	78,00	m3	14 120	1 101 360	297 367	1 398 727	05	0202
39.	91-003-1209074	Egyes fák kitermelése tuskórtással, legállyazással és darabolással, kezi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsmérő: 21-40 cm között	7,00	db	55 440	388 080	104 782	492 862	08	0205
40.	61-002-9508366	Z 0/45 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bányá	349,00	m3	11 980	4 181 020	1 128 875	5 309 895	04	0201
41.	12-006-0009196	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fenvisszaverő, 700 mm	1,00	db	22 040	22 040	5 951	27 991	07	0204
42.	21-004-0015743	Rezsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközeire való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kezi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	142,00	m2	1 460	207 320	55 976	263 296	13	0402
43.	21-004-0015445	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kezi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	142,00	m2	1 920	272 640	73 613	346 253	13	0402
44.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kezzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	14,20	10m2	4 340	61 628	16 640	78 268	14	0403
45.	21-004-0015663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kezi munkával talajosztály: I-IV	451,00	m2	270	121 770	32 878	154 648	12	0401
46.	21-004-0015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kezi munkával, I-IV oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	242,00	m2	580	140 360	37 897	178 257	13	0402
47.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniáképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20-1-30,0 m-ig	226,00	m3	5 260	1 188 760	320 965	1 509 725	12	0401
48.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség vagy építményen belül, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Eszakkő, Szob	90,00	m3	9 650	868 500	234 495	1 102 995	12	0401
49.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörségi fok: 95%	90,00	m3	1 440	129 600	34 992	164 592	12	0401
50.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	135,00	m3	1 440	194 400	52 488	246 888	12	0401
51.	21-008-0016263	Símitó hengerlés a földmü (padka) felületen, gépi erővel, 3,0 m szélességig	242,00	m2	390	94 380	25 483	119 863	13	0402
52.	21-008-0016275	Símitó hengerlés a földmü (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességig	451,00	m2	270	121 770	32 878	154 648	12	0401
53.	61-001-0674714	Makadán rendszerű utpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,00	m3	8 570	17 140	4 628	21 768	12	0401
54.	63-001-0690180	Zúzálekos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	1,00	m3	10 410	10 410	2 811	13 221	12	0401
55.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ 2022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Utépítési zúzottkő, 2022 Colas-Eszakkő, Szob	25,00	m3	14 120	353 000	95 310	448 310	13	0402
56.	61-002-9508366	Z 0/45 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bányá	80,00	m3	9 650	772 000	208 440	980 440	12	0401
57.	63-102-2332066	AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzálékkal, homokkal	27,00	m3	132 340	3 573 180	964 759	4 537 939	12	0401
58.	63-102-2332565	AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzálékkal	15,00	m3	139 340	2 090 100	564 327	2 654 427	12	0401
59.	21-004-0015743	Rezsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközeire való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kezi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	176,00	m2	1 460	256 960	69 379	326 339	10	0302
60.	21-004-0015445	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kezi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	176,00	m2	1 920	337 920	91 238	429 158	10	0302
61.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kezzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	17,60	10m2	4 340	76 384	20 624	97 008	11	0303
62.	21-004-0015663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kezi munkával talajosztály: I-IV	1 507,00	m2	390	587 730	158 687	746 417	09	0301

ssz.	ÉNGY	tétel	meny.	m.e.	nettó egységár (Ft)	nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	bruttó (Ft)	építés	tev. azonosító
63.	21-004-0015702	Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kezi munkával, I-IV oszt. talajban, vastagsága 10,0 cm-ig	781,00	m2	580	452 980	122 305	575 285	10	0302
64.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földterümmel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	754,00	m3	6 840	5 157 360	1 392 487	6 549 847	09	0301
65.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Eszakkő, Szob	301,00	m3	11 980	3 605 980	973 615	4 579 595	09	0301
66.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörségi fok: 95%	301,00	m3	1 440	433 440	117 029	550 469	09	0301
67.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	452,00	m3	1 440	650 880	175 738	826 618	09	0301
68.	21-008-0016263	Símtó hengerlés a földmű (padka) felületen, gépi erővel, 3,0 m szélességig	781,00	m2	390	304 590	82 239	386 829	10	0302
69.	21-008-0016275	Símtó hengerlés a földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességig	1 507,00	m2	390	587 730	158 687	746 417	09	0301
70.	61-002-2643001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ Z022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z022 Colas-Eszakkő, Szob	79,00	m3	14 120	1 115 480	301 180	1 416 660	10	0302
71.	61-002-2643001	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100 bitumenemulzió (új név: C 40 B1))	6,00	m3	31 650	189 900	51 273	241 173	09	0301
72.	61-002-9508366	Z 0/45 könyaghalmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bányva	372,00	m3	11 980	4 456 560	1 203 271	5 659 831	09	0301
73.	63-102-2332565	AC 11 kopo aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopórét AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétge, homokkal, zúzalékkal	3,00	m3	139 340	418 020	112 865	530 885	09	0301

NETTÓ ÁR ÖSSZESEN

27% ÁFA

BRUTTÓ ÁR ÖSSZESEN

51 834 764

13 995 387 Ft


65 830 151 Ft

Ajánlatkérő az ajánlat teljesítéséhez alvállalkozót bevonhat!

Az ajánlat tárgyat képező gép, eszköz és technológiai berendezés megfelel a vonatkozó európai uniós irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar

Érvényes: 2026. május 23.

Kelt: Balatonfüred, 2026. március 23.


Fekete László
ügyvezető
Renesis Kft.

1. melléklet a Versenyképes Járások Program ajánlati felhívásához – Pécsely

AJÁNLATTÉTELI FEOLVASÓ LAP ÉS NYILATKOZAT

**Pécsely község külterületi mezőgazdasági utak korszerűsítése Pécselyen
(KAP)**

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Vízépítő Invest Kft.
Ajánlattevő székhelye:	8230 Balatonfüred, Venyige u. 3.
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:	19-09-511717
Ajánlattevő adószáma:	14820629-2-19
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10701355-49314201-51100005
Képviselő neve:	Gócze Tibor

Kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Gócze Tibor
Kapcsolattartó telefonszáma:	+36-70/434-3410
Kapcsolattartó e-mail címe:	goczetibor@gmail.com

Tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi ajánlatot tesszük:


Nettó ajánlati ár:	53.418.177.- Ft
Általános forgalmi adó:	14.422.908.- Ft
Bruttó ajánlati ár:	67.841.084.- Ft
Ajánlat érvényessége:	60 nap
Kívitelezés várható teljesítésének időpontja:	átfutási idő: 120 nap

Nyilatkozom, hogy az ajánlati ár tartalmazza valamennyi munkaművelet, a felhasznált anyagok, eszközök és humán erőforrás költségét, valamint az adókat és járulékokat.

A jelen nyilatkozattal megerősítem, hogy a beszerzési eljárás ajánlati felhívásában, meghatározott követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. Kijelentem, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a vállalkozói szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírni és szerződéses kötelezettségeinket teljesíteni az árajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.

Nyilatkozom, hogy ellenem csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban, végelszámolás alatt nem állok, tevékenységemet a cégbíráóság nem függesztette fel, a cégjegyzékben szerepelek.

Kelt: Balatonfüred, 2026. év március hó 23. napján


.....
cégszerű aláírás

VÍZÉPÍTŐ INVEST KFT.
8230 Balatonfüred, Venyige u. 3.
Adószám: 14820629-2-19
10701355-49314201-51100005

ÁRAJÁNLAT

1. Ajánlatot kérő ügyfél neve:	Pécsely Község Önkormányzata
Ügyfél adószáma:	15428859-1-19
Ügyfél címe:	8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a.
2. Fejlesztés megnevezése:	Külsőterületi mezőgazdasági utak korszerűsítése Pécselyen
3. Árajánlat adó neve:	Vízépítő Invest Kft.
Címe:	8230 Balatonfűred, Venyige u. 3.
Adószáma:	14820629-2-19

Sorszám	ÉNGY-kód/k tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
1.	21-004-0015743	Rézsüképzése kikerülő föld szállítóeszközzel való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	98,00	m2	1 417,00	138 866	37 494	176 360	02	0102
2.	21-004-0015445	Humusztierítés 20 cm vastagságú gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	98,00	m2	1 920,0	188 160	50 803	238 963	02	0102
3.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	9,80	10m2	4 471,0	43 816	11 830	55 646	03	0103
4.	21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	410,00	m2	402,0	164 820	44 501	209 321	01	0101
5.	21-004-0015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	224,00	m2	615,0	137 760	37 195	174 955	02	0102
6.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	205,00	m3	6 635,0	1 360 175	367 247	1 727 422	01	0101
7.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúrtokból Nemes zúrtok, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob	82,00	m3	12 460,0	1 021 720	275 864	1 297 584	01	0101

8

Sorszám	ÉNGY-kód/K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenységa zonosító
8.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztály, bangépi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörítési fok: 95%	82,00 m3		1 440,0	118 080	31 882	149 962	01	0101
9.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztály, bangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	123,00 m3		1 498,0	184 254	49 749	234 003	01	0101
10.	21-008-0016263	Simító hengerlésa földmű (padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	224,00 m2		426,0	95 424	25 764	121 188	02	0102
11.	21-008-0016275	Simító hengerlésa földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	410,00 m2		390,0	159 900	43 173	203 073	01	0101
12.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, /padka/ Z022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúrtokó, Z022 Colas-Eszakkó, Szob	23,00 m3		14 403,0	331 269	89 443	420 712	02	0102
13.	61-002-9508366	Z 0.45 könyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya	101,00 m3		11 741,0	1 185 841	320 177	1 506 018	01	0101
14.	21-004-0015743	Rézsűképzése kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	1,00 m2		1 417,00	1 417	383	1 800	05	0202
15.	21-004-0015445	Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbségig	1,00 m2		1 920,0	1 920	518	2 438	05	0202
16.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PAZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	0,10 10m2		4 471,0	447	121	568	06	0203
17.	21-004-0015663	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV,	10,00 m2		402,0	4 020	1 085	5 105	04	0201
18.	21-004-0015702	Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	6,00 m2		615,0	3 690	996	4 686	05	0202
19.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélküli, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	5,00 m3		6 635,0	33 175	8 957	42 132	04	0201

44

Sorszám	ENGY-kód/K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
20.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség vagy építményen belül, zúrtokból Nemes zúrtok, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob	2,00	m3	12 460,0	24 920	6 728	31 648	04	0201
21.	21-008-0016210	Tomortítás bármely tömörítési osztálybangepi erővel, /agyazat/ nagy felületen, tömörítési fok: 95%	2,00	m3	1 440,0	2 880	778	3 658	04	0201
22.	21-008-0016210	Tomortítás bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	3,00	m3	1 440,0	4 320	1 166	5 486	04	0201
23.	21-008-0016263	Símitó hengerlésa földmű (padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélesség	6,00	m2	426,0	2 556	690	3 246	05	0202
24.	21-008-0016275	Símitó hengerlésa földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	10,00	m2	390,0	3 900	1 053	4 953	04	0201
25.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, /padka/ Z022 (regi: M22), 10-20 cm vastagságban	1,00	m3	14 403,0	14 403	3 889	18 292	05	0202
26.	61-002-9508366	Utépítési zúrtok, 2022 Colas-Északkő, Szob Z 0/45 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya	3,00	m3	11 741,0	35 223	9 510	44 733	04	0201
27.	21-004-0015743	Rézsüképzés kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	279,00	m2	1 417,0	395 343	106 743	502 086	05	0202
28.	21-004-0015445	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbség	279,00	m2	1 920,0	535 680	144 634	680 314	05	0202
29.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dk/10 m2	27,90	10m2	4 471,0	124 741	33 680	158 421	06	0203
30.	21-004-0015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1 397,00	m2	402,0	561 594	151 630	713 224	04	0201
31.	21-004-0015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	776,00	m2	615,0	477 240	128 855	606 095	05	0202

Sorszám	ÉNGY-kód/K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenységezonosító
32.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	699,00	m3	6 635,0	4 637 865	1 252 224	5 890 089	04	0201
33.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből	279,00	m3	12 460,0	3 476 340	938 612	4 414 952	04	0201
34.	21-008-0016210	Nemes zúzottkő, NZ 0.4 Colas-Észak, Szob	279,00	m3	1 440,0	401 760	108 475	510 235	04	0201
35.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, /ágyazat/ tömörségi fok: 95%	419,00	m3	1 440,0	603 360	162 907	766 267	04	0201
36.	21-008-0016263	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, Simitó hengerlésa földmű (padka) felületén, gépi erővel, tömörségi fok: 95%	776,00	m2	426,0	330 576	89 256	419 832	05	0202
37.	21-008-0016275	Simitó hengerlésa földmű (tukor) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1 397,00	m2	390,0	544 830	147 104	691 934	04	0201
38.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, /padka/ Z022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban	78,00	m3	14 403,0	1 123 434	303 327	1 426 761	05	0202
39.	21-001-0013411	Útépítési zúzottkő, Z022 Colas-Észak, Szob	7,00	db	60 984,0	426 888	115 260	542 148	08	0205
40.	61-002-9508366	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legállyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, torzslémmérő: 21-40 cm között	349,00	m3	11 741,0	4 097 609	1 106 354	5 203 963	04	0201
41.	12-006-0009196	Z 0/45 kőanyaghalmoz utéplítéshez, kotányag nélküli és hidraulikus kotányagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya	1,00	db	22 702,0	22 702	6 130	28 832	07	0204
42.	21-004-0015743	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba	142,00	m2	1 417,0	201 214	54 328	255 542	13	0402
43.	21-004-0015445	Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm	142,00	m2	1 920,0	272 640	73 613	346 253	13	0402
		Rézsűképzése kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV								
		Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával								
		részűn 5,0 m szimtkülönbőség								

48

Sorszám	ÉNGY-kód/K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
44.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PAZSIT fűmagkeverék. 40-50 dhg/10 m2	14,20	10m2	4 471,0	63 488	17 142	80 630	14	0403
45.	21-004-0015663	Tűrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	451,00	m2	402,0	181 302	48 952	230 254	12	0401
46.	21-004-0015702	Packarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	242,00	m2	615,0	148 830	40 184	189 014	13	0402
47.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydeponiaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	226,00	m3	6 635,0	1 499 510	404 868	1 904 378	12	0401
48.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből	90,00	m3	12 460,0	1 121 400	302 778	1 424 178	12	0401
49.	21-008-0016210	Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörítési fok: 95%	90,00	m3	1 440,0	129 600	34 992	164 592	12	0401
50.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	135,00	m3	1 440,0	194 400	52 488	246 888	12	0401
51.	21-008-0016263	Simító hengerlésa földmű (padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	242,00	m2	426,0	103 092	27 835	130 927	13	0402
52.	21-008-0016275	Simító hengerlésa földmű (tukor) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességénél	451,00	m2	390,0	175 890	47 490	223 380	12	0401
53.	61-001-0674714	Makadám rendszerű útpálya és mechanikaistabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,00	m3	12 032,0	24 064	6 497	30 561	12	0401
54.	63-001-0690180	Zúzalékos aszfaltzúzóanyagok, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kotortéggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	1,00	m3	14 424,0	14 424	3 894	18 318	12	0401
55.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ 2022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, 2022 Colas-Északkő, Szob	25,00	m3	14 403,0	360 075	97 220	457 295	13	0402

Sorszám	ÉNGY-kód/K. tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenységi zónosító
56.	61-002-9508366	Z 0/45 kőanyaghalmoz utépiéhez, kőanyag nélküli és hidraulikus kőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0.45, vagy M45 jelű, 1.5-2.5 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya	80,00 m3		11 741,0	939 280	253 606	1 192 886	12	0401
57.	63-102-2332066	AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alaprétteg, zúzalékkal, homokkal	27,00 m3		142 794,0	3 855 438	1 040 968	4 896 406	12	0401
58.	63-102-2332565	AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	15,00 m3		161 921,0	2 428 815	655 780	3 084 595	12	0401
59.	21-004-0015743	Részüképzése kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság közötti, talajsztyál: I-IV	176,00 m2		1 417,0	249 392	67 336	316 728	10	0302
60.	21-004-0015445	Humuszterítés 20 cm vastagságú gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	176,00 m2		1 920,0	337 920	91 238	429 158	10	0302
61.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PAZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	17,60 10m2		4 471,0	78 690	21 246	99 936	11	0303
62.	21-004-0015663	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajsztyál: I-IV.	1 507,00 m2		402,0	605 814	163 570	769 384	09	0301
63.	21-004-0015702	Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	781,00 m2		615,0	480 315	129 685	610 000	10	0302
64.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkiemelésel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	754,00 m3		6 635,0	5 002 790	1 350 753	6 353 543	09	0301
65.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob	301,00 m3		12 460,0	3 750 460	1 012 624	4 763 084	09	0301
66.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörítési fok: 95%	301,00 m3		1 440,0	433 440	117 029	550 469	09	0301

46

Sorszám	ÉNGY-kód/K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	AFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenységi zonosító
67.	21-008-0016210	Tomorítás bármely tomorítási osztályba gépi erővel, nagy felületen, tomorítási fok: 95%	452,00	m3	1 440,0	650 880	175 738	826 618	09	0301
68.	21-008-0016263	Símitó hengerlésa földmű (padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélesség	781,00	m2	426,0	332 706	89 831	422 537	10	0302
69.	21-008-0016275	Símitó hengerlésa földmű (török) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1 507,00	m2	390,0	587 730	158 687	746 417	09	0301
70.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ Z022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zútottkő, Z022 Colas-Eszakkő, Szob	79,00	m3	14 403,0	1 137 837	307 216	1 445 053	10	0302
71.	61-003-0675032	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	6,00	m3	30 068,0	180 408	48 710	229 118	09	0301
72.	61-002-9508366	Z 0/45 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bányá	372,00	m3	11 741,0	4 367 652	1 179 266	5 546 918	09	0301
73.	63-102-2332565	AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopórét AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételei kat. útszakaszok kopórétje, homokkal, zúvalékkal	3,00	m3	161 921,0	485 763	131 156	616 919	09	0301

Nettó összesen (Ft) 53 418 177
AFA összesen (Ft) 14 422 908
Bruttó összesen (Ft) 67 841 084

Ajánlatkérő az ajánlat teljesítéséhez alvállalkozót bevonhat!

Az ajánlat tárgyát képező gép, eszköz és technológiai berendezés megfelel a vonatkozó európai uniós irányelveknek, szabványoknak, szabványoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Érvényes: 2026.05.26

Kelt: 2026.03.23

VÍZÉPÍTŐ INVEST KFT.
Székhely: 1048 Budapest, Vencze u. 3.
Központi telefon: 06-20-900-19
E-mail: info@viziinvest.hu

Képvisele

A/92/20.

1. melléklet a Versenyképes Járások Program ajánlati felhívásához — Pécsely

AJÁNLATTÉTELI FEOLVASÓ LAP ÉS NYILATKOZAT

Pécsely község külterületi mezőgazdasági utak korszerűsítése Pécselyen
(KAP)

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	ÚTÉPPARK Útépitő és Mélyépitő Kft.
Ajánlattevő székhelye:	8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	07-09-022842
Ajánlattevő adószám:	24105099-2-07
Pénzforgalmi jelzőszám:	10200232-29373817-00000000
Képviselő neve:	Skobrák András ügyvezető

Kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Skobrák András
Kapcsolattartó telefonszáma:	+36-30-365-8578
Kapcsolattartó e-mail címe:	skobrak.andras@utepark.hu

Tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi ajánlatot tesszük:


Nettó ajánlati ár:	54.254.900,- Ft
Általános forgalmi adó:	14.648.823,- Ft
Bruttó ajánlati ár:	68.903.723,- Ft
Ajánlat érvényessége:	60 nap
Kivitelezés várható teljesítésének időpontja:	2026. szeptember 30.

Nyilatkozom, hogy az ajánlati ár tartalmazza valamennyi munkaművelet, a felhasznált anyagok, eszközök és humán erőforrás költségét, valamint az adókat és járulékokat.

A jelen nyilatkozattal megerősítem, hogy a beszerzési eljárás ajánlati felhívásában, meghatározott követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. Kijelentem, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a vállalkozói szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírni és szerződéses kötelezettségeinket teljesíteni az árajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.

Nyilatkozom, hogy ellenem csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban, végelszámolás alatt nem állok, tevékenységemet a cégbíráóság nem függesztette fel, a cégjegyzékben szerepelek.

Kelt: Székesfehérvár, 2026. március 23.



cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

1. Ajánlatot kérő ügyfél neve:	Pécsely Község Önkormányzata
Ügyfél adószáma:	15428859-1-19
Ügyfél címe:	8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a.

2. Fejlesztés megnevezése:	Külterületi mezőgazdasági utak korszerűsítése Pécselyen
----------------------------	---

3. Árajánlat adó neve:	Útéppark Kft.
Címe:	8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.
Adószáma:	24105099-2-07

Sorszám	ÉNGY-kód/ K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
1.	21-004-0015743	Részüképzése kikerülő föld szállítóeszköze való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	98,00	m2	1 700 Ft	166 600 Ft	44 982 Ft	211 582 Ft	02	0102
2.	21-004-0015445	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	98,00	m2	2 300 Ft	225 400 Ft	60 858 Ft	286 258 Ft	02	0102
3.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	9,80	10m2	4 000 Ft	39 200 Ft	10 584 Ft	49 784 Ft	03	0103
4.	21-004-0015663	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	410,00	m2	500 Ft	205 000 Ft	55 350 Ft	260 350 Ft	01	0101
5.	21-004-0015702	Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	224,00	m2	600 Ft	134 400 Ft	36 288 Ft	170 688 Ft	02	0102

Sorszám	ÉNGY-kód/K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
6.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20, 1-50,0 m-ig	205,00	m3	6 300 Ft	1 291 500 Ft	348 705 Ft	1 640 205 Ft	01	0101
7.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből	82,00	m3	11 900 Ft	975 800 Ft	263 466 Ft	1 239 266 Ft	01	0101
8.	21-008-0016210	Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Észak, Szob	82,00	m3	1 700 Ft	139 400 Ft	37 638 Ft	177 038 Ft	01	0101
9.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörítési fok: 95%	123,00	m3	1 600 Ft	196 800 Ft	53 136 Ft	249 936 Ft	01	0101
10.	21-008-0016263	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	224,00	m2	500 Ft	112 000 Ft	30 240 Ft	142 240 Ft	02	0102
11.	21-008-0016275	Simító hengerlésa földmű (tűkör) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	410,00	m2	500 Ft	205 000 Ft	55 350 Ft	260 350 Ft	01	0101
12.	61-002-2642001	Simító hengerlésa földmű (tűkör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességig Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ Z022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z022 Colas-Észak, Szob Z 0/45 kőanyaghalmoz útépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya	23,00	m3	15 200 Ft	349 600 Ft	94 392 Ft	443 992 Ft	02	0102
13.	61-002-9508366	Részüképzése kikerülő föld szállítóeszközeire való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	101,00	m3	11 100 Ft	1 121 100 Ft	302 697 Ft	1 423 797 Ft	01	0101
14.	21-004-0015743	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1,00	m2	1 700 Ft	1 700 Ft	459 Ft	2 159 Ft	05	0202
15.	21-004-0015445	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részűn 5,0 m szintkülönbségig	1,00	m2	2 300 Ft	2 300 Ft	621 Ft	2 921 Ft	05	0202

Sorszám	ÉNGY-kód/ K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
16.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	0,10	10m2	4 000 Ft	400 Ft	108 Ft	508 Ft	06	0203
17.	21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	10,00	m2	500 Ft	5 000 Ft	1 350 Ft	6 350 Ft	04	0201
18.	21-004-0015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	6,00	m2	600 Ft	3 600 Ft	972 Ft	4 572 Ft	05	0202
19.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbségekben, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállításal, 20,1-50,0 m-ig	5,00	m3	6 300 Ft	31 500 Ft	8 505 Ft	40 005 Ft	04	0201
20.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkö, Szob	2,00	m3	11 900 Ft	23 800 Ft	6 426 Ft	30 226 Ft	04	0201
21.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangedépi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörítési fok: 95%	2,00	m3	1 700 Ft	3 400 Ft	918 Ft	4 318 Ft	04	0201
22.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangedépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	3,00	m3	1 700 Ft	5 100 Ft	1 377 Ft	6 477 Ft	04	0201
23.	21-008-0016263	Símitó hengerlésa földmű (padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	6,00	m2	500 Ft	3 000 Ft	810 Ft	3 810 Ft	05	0202
24.	21-008-0016275	Símitó hengerlésa földmű (tűkör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	10,00	m2	500 Ft	5 000 Ft	1 350 Ft	6 350 Ft	04	0201

Sorszám	ÉNGY-kód/ K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
25.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ 2022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Szob	1,00	m3	15 200 Ft	15 200 Ft	4 104 Ft	19 304 Ft	05	0202
26.	61-002-9508366	Z 0/45 kőanyagnalmoz utépitéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya	3,00	m3	11 100 Ft	33 300 Ft	8 991 Ft	42 291 Ft	04	0201
27.	21-004-0015743	Részüképzése kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevetésben, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	279,00	m2	1 700 Ft	474 300 Ft	128 061 Ft	602 361 Ft	05	0202
28.	21-004-0015445	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbségig	279,00	m2	2 300 Ft	641 700 Ft	173 259 Ft	814 959 Ft	05	0202
29.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással	27,90	10m2	4 000 Ft	111 600 Ft	30 132 Ft	141 732 Ft	06	0203
30.	21-004-0015663	KITE PAZSIT fűmagkeverék, 40-50 dk/10 m2 Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1 397,00	m2	500 Ft	698 500 Ft	188 595 Ft	887 095 Ft	04	0201
31.	21-004-0015702	Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	776,00	m2	600 Ft	465 600 Ft	125 712 Ft	591 312 Ft	05	0202
32.	21-006-0015870	Bevetésgépi szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbségszármazékban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20, 1-50,0 m-ig	699,00	m3	6 300 Ft	4 403 700 Ft	1 188 999 Ft	5 592 699 Ft	04	0201
33.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob	279,00	m3	11 900 Ft	3 320 100 Ft	896 427 Ft	4 216 527 Ft	04	0201

Sorszám	ÉNGY-kód/ K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
34.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörítési fok: 95%	279,00	m3	1 700 Ft	474 300 Ft	128 061 Ft	602 361 Ft	04	0201
35.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	419,00	m3	1 700 Ft	712 300 Ft	192 321 Ft	904 621 Ft	04	0201
36.	21-008-0016263	Simító hengerlésa földmű (padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	776,00	m2	500 Ft	388 000 Ft	104 760 Ft	492 760 Ft	05	0202
37.	21-008-0016275	Simító hengerlésa földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1 397,00	m2	500 Ft	698 500 Ft	188 595 Ft	887 095 Ft	04	0201
38.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ 2022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban	78,00	m3	15 200 Ft	1 185 600 Ft	320 112 Ft	1 505 712 Ft	05	0202
39.	21-001-0013411	Útépítési zúzottkő, 2022 Colas-Északkő, Szob Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsmérető: 21-40 cm között	7,00	db	51 100 Ft	357 700 Ft	96 579 Ft	454 279 Ft	08	0205
40.	61-002-9508366	Z 0/45 könyvaghalmaz útépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya	349,00	m3	11 100 Ft	3 873 900 Ft	1 045 953 Ft	4 919 853 Ft	04	0201
41.	12-006-0009196	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával,I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm	1,00	db	20 300 Ft	20 300 Ft	5 481 Ft	25 781 Ft	07	0204
42.	21-004-0015743	Rézsűképzése kikerülő föld szállítóeszköze való felrakásával,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV	142,00	m2	1 700 Ft	241 400 Ft	65 178 Ft	306 578 Ft	13	0402
43.	21-004-0015445	Humuszterítés 20 cm vastagsággig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	142,00	m2	2 300 Ft	326 600 Ft	88 182 Ft	414 782 Ft	13	0402

Sorszám	ÉNGY-kód/ K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
44.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtos területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	14,20	10m2	4 000 Ft	56 800 Ft	15 336 Ft	72 136 Ft	14	0403
45.	21-004-0015663	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	451,00	m2	500 Ft	225 500 Ft	60 885 Ft	286 385 Ft	12	0401
46.	21-004-0015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	242,00	m2	600 Ft	145 200 Ft	39 204 Ft	184 404 Ft	13	0402
47.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbségságban, földkitermeléssel, töltés- vagdepóniáképéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	226,00	m3	6 300 Ft	1 423 800 Ft	384 426 Ft	1 808 226 Ft	12	0401
48.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Észak, Szob	90,00	m3	11 900 Ft	1 071 000 Ft	289 170 Ft	1 360 170 Ft	12	0401
49.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörítési fok: 95%	90,00	m3	1 700 Ft	153 000 Ft	41 310 Ft	194 310 Ft	12	0401
50.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangepi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	135,00	m3	1 700 Ft	229 500 Ft	61 965 Ft	291 465 Ft	12	0401
51.	21-008-0016263	Simító hengerlésa földmű (padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	242,00	m2	500 Ft	121 000 Ft	32 670 Ft	153 670 Ft	13	0402
52.	21-008-0016275	Simító hengerlésa földmű (tűkör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	451,00	m2	500 Ft	225 500 Ft	60 885 Ft	286 385 Ft	12	0401
53.	61-001-0674714	Makadám rendszerű útpálya és mechanika stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	2,00	m3	13 000 Ft	26 000 Ft	7 020 Ft	33 020 Ft	12	0401

Sorszám	ÉNGY-kód/ K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
54.	63-001-0690180	Zúzalékos aszfaltzónyok, aszfaltbetonok esőöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	1,00	m3	14 000 Ft	14 000 Ft	3 780 Ft	17 780 Ft	12	0401
55.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, /padka/ Z022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzótkő, Z022 Colas-Északkö, Szob	25,00	m3	15 200 Ft	380 000 Ft	102 600 Ft	482 600 Ft	13	0402
56.	61-002-9508366	Z 0/45 könnyaghamaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya	80,00	m3	11 100 Ft	888 000 Ft	239 760 Ft	1 127 760 Ft	12	0401
57.	63-102-2332066	AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal	27,00	m3	160 500 Ft	4 333 500 Ft	1 170 045 Ft	5 503 545 Ft	12	0401
58.	63-102-2332565	AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	15,00	m3	165 100 Ft	2 476 500 Ft	668 655 Ft	3 145 155 Ft	12	0401
59.	21-004-0015743	Részüképzése kikerülő föld szállítóeszközeire való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály: I-IV	176,00	m2	1 700 Ft	299 200 Ft	80 784 Ft	379 984 Ft	10	0302
60.	21-004-0015445	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részün 5,0 m szintkülönbségig	176,00	m2	2 300 Ft	404 800 Ft	109 296 Ft	514 096 Ft	10	0302
61.	91-003-1209074	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, műtrágyázással KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	17,60	10m2	4 000 Ft	70 400 Ft	19 008 Ft	89 408 Ft	11	0303
62.	21-004-0015663	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1 507,00	m2	500 Ft	753 500 Ft	203 445 Ft	956 945 Ft	09	0301

Sorszám	ÉNGY-kód/ K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
63.	21-004-0015702	Padkarendezőgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	781,00	m2	600 Ft	468 600 Ft	126 522 Ft	595 122 Ft	10	0302
64.	21-006-0015870	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20, 1-50,0 m-ig	754,00	m3	6 300 Ft	4 750 200 Ft	1 282 554 Ft	6 032 754 Ft	09	0301
65.	21-004-4018514	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zútottköböl Nemes zútottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob	301,00	m3	11 900 Ft	3 581 900 Ft	967 113 Ft	4 549 013 Ft	09	0301
66.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybángépi erővel, /ágyazat/ nagy felületen, tömörítési fok: 95%	301,00	m3	1 700 Ft	511 700 Ft	138 159 Ft	649 859 Ft	09	0301
67.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybángépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95%	452,00	m3	1 700 Ft	768 400 Ft	207 468 Ft	975 868 Ft	09	0301
68.	21-008-0016263	Símitó hengerlésa földmű (padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	781,00	m2	500 Ft	390 500 Ft	105 435 Ft	495 935 Ft	10	0302
69.	21-008-0016275	Símitó hengerlésa földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1 507,00	m2	500 Ft	753 500 Ft	203 445 Ft	956 945 Ft	09	0301
70.	61-002-2642001	Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése finiszerrel, /padka/ Z022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zútottkő, Z022 Colas-Északkő, Szob	79,00	m3	15 200 Ft	1 200 800 Ft	324 216 Ft	1 525 016 Ft	10	0302
71.	61-003-0675032	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	6,00	m3	36 400 Ft	218 400 Ft	58 968 Ft	277 368 Ft	09	0301

Sorszám	ÉNGY-kód/ K tétel	Megnevezés (Tétel szövege)	Mennyiség	Egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Építés	Tevékenysége zonosító
72.	61-002-9508366	Z 0/45 könyvghalmaz ütéptetéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/45, vagy M45 jelű, 15-25 cm vastagságban, Székesfehérvár, Csúcsoshegyi gránitmurva bánya	372,00	m3	11 100 Ft	4 129 200 Ft	1 114 884 Ft	5 244 084 Ft	09	0301
73.	63-102-2332565	AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopórétteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétége, homokkal, zúzalékkal	3,00	m3	165 100 Ft	495 300 Ft	133 731 Ft	629 031 Ft	09	0301

Nettó összesen (Ft) 54 254 900 Ft


ÁFA összesen (Ft) 14 648 823 Ft

Bruttó összesen (Ft) 68 903 723 Ft

Ajánlatkérő az ajánlat teljesítéséhez alvállalkozót bevonhat!
Az ajánlat tárgyát képező gép, eszköz és technológiai berendezés megfelel a vonatkozó európai uniós irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Érvényes: 60 napig, azaz 2026. május 23.

Kelt: 2026.03.23



Képviselő